PANSEMENT ANTIBACTÉRIEN

MEDIHONEY® *HCS*

FEUILLE COLLOÏDALE D'HYDROGEL

avec miel de *leptospermum* actif



Combinant le meilleur de deux technologies novatrices

MEDIHONEY® HCS est un nouveau pansement avec une polyvalence extraordinaire unique.

Des études ont montré MEDIHONEY® efficace contre un large spectre de germes pathogènes, y compris les souches résistantes aux antibiotiques de SARM, ERV, Acinétobacter, Pseudomonas aeruginosa1 et les biofilms.[2, 3, 4, 5]

Effet osmotique de MEDIHONEY contribue à promouvoir le débridement rapide et efficace, aide à diminuer le pH de la plaie et contribue à la réduction de l'activité de la protéase.[6,7,8,9]

Avec la maniabilité de la technologie du polymère super absorbant (PSA) XTRASORB® HCS, ce pansement rafraîchissant et apaisant comme de l'hydrogel absorbe jusqu'à 2,5 X la quantité de fluides que les hydrocolloïdes leaders du marché, tout en maintenant un environnement humide favorable à la guérison de la plaie.[10]

INDICATIONS

- Ulcères du pied diabétique
- Ulcères de jambes/pieds
- Plaies/ulcères de pression (plaies d'épaisseur partielle ou total)
- Brulures de 1er ou de 2e degré
- Zones donneuses
- Plaies traumatiques / chirurgicales

CARACTÉRISTIQUES

- Contient 63% Miel Leptospermum (Manuka) Antibactérien
- Aide à maintenir un milieu humide favorable à la cicatrisation
- Pour plaies sèches à exsudat modéré
- Disponible en non adhésif et adhésif

La capacité de traiter les fluides des pansements MEDIHONEY® HCS par rapport aux autres pansements absorbants



Absorption des fluides selon la norme EN 13726-2:2002, en humidité relative de 55 %

RÉFÉRENCES

1. George, N., & Cutting, K. (2007). Antibacterial Honey (Medihoney™): in-vitro Activity Against Clinical Isolates of RSA, VRE, and Other Multiresistant Gram negative Organisms Including s. Wounds, 19(9), 231-236.
2. Merckoll, P., Jonassen, T.O., Vad, M.E., Jeansson, S.L., Melby, K.K. (2009). Bacteria, biofilm and honey: A study of the effects of honey on 'planktonic' and biofilm-embedded chronic wound bacteria; Scandinavian Journal of Infectious Disease, 41(5),341-347.
3. Cooper ,R., & Jenkins, L. (2011). The disruption of biofilms of Pseudomonas aeruginosa with manuka honey. Proceedings of the European Wound Management Association Conference. Brussels, Belgium. May. Poster.
4. Irish, J., Carter, D., & Blair, S. (2007). Honey prevents biofilm formation by Staphylococcus aureus. Proceedings of Australian Society of Microbiology, Adelaide, Australia. Poster.
5. Davis et al (2008) The effects of a Leptospermum honey dressing in Methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) biofilms using a well established porcine wound infection model. SAWC . USA. Oral presentation
6. Acton. C. (2008). Medihoney™: a complete wound bed preparation product. British Journal of Nursing,17(11), S44-S48.
7. Chaiken, N. (2010). Pressure ulceration and the use of Active Leptospermum honey for debridement and healing. Ostomy Wound Management, 56(5), 12-14.
8. Gethin G., Cowman, S., & Conroy, R. (2008). The impact of Manuka honey dressings on the surface pH of chronic wounds. International Wound Journal, 5(2), 185-194.
9. Zeiger, B. (2010). The use of activeLeptospermum honey dressings to re-initiate the wound healing process. Ostomy Wound Management, 65(1), 10.
10. In-House Data. Derma Sciences, Inc.

© 2014 Derma Sciences, Inc. Tous droits réservés. MH-HCS-001F

PANSEMENT ANTIBACTÉRIEN

MEDIHONEY® *HCS*

FEUILLE COLLOÏDALE D'HYDROGEL

avec miel de *leptospermum* actif

Mode D'emploi:

- Protègez les bords vulnérables de la plaie avec une crème de protection appropriée comme la crème protectrice MEDIHONEY®.
- Utilisez un pansement MEDIHONEY® HCS de grandeur appropriée.
- Ouvrez l'emballage et retirez le pansement. Appliquez le pansement MEDIHONEY® HCS sur le lit de la plaie pour faire un contact rapproché avec tout le lit de la plaie. (Vous pouvez déborder les marges de la plaie et de la peau intacte). Utilisez le pansement avec fenêtre MEDIHONEY® HCS sur un site arrondi.
- Les pansements non adhésifs MEDIHONEY® HCS peuvent être coupés selon la grandeur désirée. Utilisez un film mince ou une fibre composite/île pour couvrir/sécuriser le pansement non adhésif HCS au lit de la plaie. Note: Le pansement adhésif MEDIHONEY® HCS n'a pas besoin de pansement secondaire.
- La plaie peut être nettoyée entre les changements de pansements selon les normes du protocole de nettoyage des plaies.

Fréquence de changement:

Les pansements adhésifs et non adhésifs MEDIHONEY® HCS nécessitent un changement quand ils sont dilués par l'exsudat de la plaie. Le pansement peut être laissé en place jusqu'à 7 jours selon l'exsudat de la plaie. Si une macération de la peau environnante se produit, des changements plus fréquents du pansement sont nécessaires.

Tel que noté ci-dessus, il peut y avoir une augmentation des niveaux d'exsudat au début de l'utilisation du pansement. Dans ce cas, protégez la peau à proximité de la plaie avec la crème protectrice MEDIHONEY®.

Renseignements sur les commandes

Le pansement antibactérien non adhésif MEDIHONEY® HCS

CODE DE PRODUIT	TAILLE	PQT/UNITÉ/BOÎTE
DUP780	6 cm x 6 cm (2,4 po x 2,4 po)	10/boîte, 5 boîtes/caisse, 50/caisse
DUP781	11 cm x 11 cm (4,3 in x 4,3 po)	10/boîte, 5 boîtes/caisse, 50/caisse
Nouveau DUP31688	20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)	5/boîte, 4 boîtes/caisse, 20/caisse
Nouveau DUP31612	20 cm x 30 cm (8 po x 12 po)	2/boîte, 5 boîtes/caisse, 10/caisse



Le pansement antibactérien avec fenêtre MEDIHONEY® HCS

CODE DE PRODUIT	TAILLE	PQT/UNITÉ/BOÎTE
Nouveau DUP31618	4,5 cm x 4,5 cm (1,8 po x 1,8 po)	10/boîte, 5 boîtes/caisse, 50/caisse

Le pansement antibactérien adhésif MEDIHONEY® HCS

CODE DE PRODUIT	TAILLE	PQT/UNITÉ/BOÎTE
DUP782	7,2 cm x 7,2 cm (2,8 po x 2,8 po) avec bordure adhésif 11 cm x 11 cm (4,3 po x 4,3 po)	10/boîte, 5 boîtes/caisse, 50/caisse
DUP783	11,5 cm x 11,5 cm (4,5 po x 4,5 po) avec bordure adhésif 15 cm x 15 cm (6 po x 6 po)	10/boîte, 5 boîtes/caisse, 50/caisse

DERMASCIENCES

104 Shorting Road, Toronto, ON M1S 3S4 Canada
T: 416.299.4003 | **Sans Frais:** 800.387.5302
C: customerservice@dermasciences.com

www.dermasciences.com

UNE ENTREPRISE DE TISSUS REGENERATION

MEDIHONEY® est une marque de commerce de Comvita New Zealand Ltd, utilisée sous autorisation par Derma Sciences, Inc.
XTRASORB® est une marque déposée de Derma Sciences, Inc.

© 2014 Derma Sciences, Inc. Tous droits réservés. MH-HCS-001F